

Conseils, expertises en

machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri 77410 CLAYE SOUILLY Tél: 01 60 26 90 35 Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

Chariot porte bouteille pour RIPACK 2200



Idéal pour maintenir et transporter en toute sécurité la bouteille de gaz, cet accessoire offre une mobilité conforme au code du travail. Le chariot porte-bouteille augmente la productivité de l'opérateur par une plus grande mobilité et aisance de travail.

De construction robuste : tube métallique épais , sangle de maintien en nylon renforcé à ouverture rapide, peinture époxy épaisse résistante au choc .

CPB 932 (modèle pour bouteille de gaz de 35 kg): Le mât guide protège le tuyau des frottements au sol et reste stable grâce à 3 roues dont une roue directrice et un frein (poids de 20 kg; hauteur de 2.1 m).

CPB 936 (modèle pour bouteille de gaz de 13 kg): Le mât guide est doté d'un ressort souple et pivotant afin d'viter le frottement du tuyau. Ce porte bouteille reste stable grâce à 2 grosses latérales. (poids de 10.2 kg; hauteur de 2.2 m)

Fourni à plat, cet accessoires est facile à monter.



Conseils, expertises en

machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri 77410 CLAYE SOUILLY Tél: 01 60 26 90 35 Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com


Autres options pour rétraction housse avec RIPACK 2200

HOUSSE UP surélévateur de palette









Rallonges: 0.57 à 2.03 m









