



www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

Cercleuse portative batterie CP450-MT

**Cercleuse électroportative à batterie nouvelle génération
Pour feuillard PP // PET de largeur : 19 à 25 mm**

Descriptif technique :	Valeur / Info.
Feuillard compatible	PP / PET
Laize ou largeur du feuillard	Du 19 au 25 mm
Epaisseur du feuillard	0.8 - 1.3 mm en 19 mm
Jusqu'à	0.8 - 1.06 mm en 25 mm
Efficacité de la soudure	75 – 85%
Tension (N) / (KG)	Max. 4,500 N / 450 KG
Vitesse de tension	9 m/min
Poids	4,0 kg
Type de Batterie	Li-ION Accu Power 18VDC 4 Ah
Cycle par Charge	200 - 400
Type de colis mini en mm	Plat 120 / Rond Diamètre 700
Soudure	Soudure à friction
Temps de Charge	15-30 min.





www.sofrafilm.com


Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

Cercleuse portative batterie CP450-MT

- A : Indicateur de tension de serrage
- B : Indicateur de temps de soudure
- C : Indicateur de charge
- D : Mode full automatique
- E : Mode manuel
- F : Mode SOFT pour colis fragile
- G : Choix du paramètre à régler
- H : Baisse ou hausse du paramètre actif



- Verrouillage des touches possible pour éviter des réglages non souhaités





www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

Cercleuse portative batterie CP450-MT

- Appareil de cerclage AUTO à batterie nouvelle génération
- Mode d'exploitation paramétrable selon l'application
- MODE : Automatique, semi-automatique, manuel et SOFT (= mode colis fragile) en appuyant sur une seule touche
- Utilisation simple grâce à des réglages aisés et rapides, cet appareil portatif est parfaitement équilibré et peu être utilisé sur des cerclages verticaux ou horizontaux
- Moteur sans contact et batterie lithium-ion nouvelle génération pour une plus grande capacité de cerclage
- Appareil PORTATIF idéalement équilibré pour les limiter les TMS.



La poignée ergonomique réalisée en caoutchouc naturel. Le design de la poignée a été étudié pour garantir le meilleur maintien possible dans toutes les positions (verticale-horizontale), Ergonomie et équilibre.





www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

Cercleuse portative batterie CP450-MT

**Cercleuse électroportative à batterie nouvelle génération
Pour feillard PP // PET de largeur : 19 à 25 mm**



Chargeur de batterie