

BANDEROLEUSE MANUELLE MOBILE

Pour FILM pré-étiré 8 μ ou étirable CAST 150 - 180%

HANDWRAP ONE FRD = FREIN MANUEL

HANDWRAP MANUEL




Voici un lien vidéo pour voir notre matériel en action :

[HANDWRAP ONE banderoleuse manuelle mobile](#)

HANDWRAP ONE FRD = FREIN MANUEL




Le HANDWRAP ONE MANUEL MECANIQUE (frein et porte bobine mécanique), le principe de banderolage manuel le plus simple et économique du marché. Robuste, fiable et très simple d'utilisation, mais surtout déplaçable à volonté, s'accommodant de toutes les dimensions de palette avec seulement 60 cm autour de la palette. Plus besoin de banderoleuse à plateau évidé ou de rampe d'accès puisque la palette reste au niveau du sol, c'est l'opérateur qui tourne autour de vos palettes, voici ses principaux atouts :

- Pas de batterie, pas d'électronique, aucune maintenance
- L'opérateur guide sans effort l'appareil / coupe intégrée au châssis (pas besoin de cutter)
- Remplacement et installation rapide de la bobine de film étirable (film manuel standard ou pré étiré manuel)
- Montée et descente de la bobine par manivelle manuelle (non motorisée) / système anti-chute du porte bobine
- 60 cm autour de la palette (pour plus de 1 m pour les autres ROBOTS)
- Système pour éviter la chute du chariot porte-bobine



Notre filmeuse HANDWRAP ONE se range dans un coin et prend beaucoup moins de place qu'une banderoleuse à plateau tournant, de plus vous pouvez changer de lieu de filmage car elle est **TOTALEMENT MOBILE** et s'adapte à tout profil de palette ou charge.

FRICTION ROLLER



MODELS	max useful pallet height	H (mm)	L (mm)	W (mm)	weight	autonomy	max diameter film coil	core types of film coil
handwrap mécanique 2m	2.0	2110	1150	570	105 kg	-	180 mm	38-50-76 mm
handwrap mécanique 2.4 m	2.4	2472	1150	570	107 kg	-	180 mm	38-50-76 mm

Voici un lien vidéo pour voir notre matériel en action :


[HANDWRAP ONE banderoleuse manuelle mobile](#)

Quelques informations sur le HANDWRAP ONE :

FREIN MECANIQUE



MANIVELLE pour montée et descente du porte bobine



OPTIONS DISPONIBLES :

- Mat pour hauteur de banderolage utile de **2 400 mm**
- Porte-bobine motorisé sur modèle [HANDWRAP EASY FRD](#)
- Pré-étirage 200% sur modèle [HANDWRAP EASY PDS](#)